

OBVESTILO



Spoštovani.

Kraški vodovod Sežana d.o.o. vas obvešča, da se bodo naši zaposleni v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015), zglasili na vašem naslovu za praznjenje in odvoz odpadnih vod iz greznice oziroma male komunalne čistilne naprave, in sicer dne **TOREK, 08.12.2020**, v dopoldanskem času.

V primeru, da vam podani termin praznjenja greznic ne ustreza, nam v to čim prej, najkasneje pa v roku 8. dni pred izvedbo storitve sporočite na telefonsko številko **05/731 16 59** ali **031/ 205 888** – Marjeta Gorup med 07.00 in 15.00 uro ali preko e-pošte info@kraski-vodovod.si, da se **dogovorimo za drugi termin**.

Če na določeni datum ne boste dosegljivi in se na obvestilo ne boste odzvali, se šteje, da je storitev opravljena, podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. bo plansko praznjenje opravilo ponovno čez tri leta.

Lep pozdrav!


Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Datum: 18.11.2020
Številka: 664-42/2020/1

VAŠČANOM NASELJA TOMAČEVICA

Zadeva: Poziv prebivalcem naselja Tomačevica

Spoštovani.

OBČINA KOMEN	
Prejeto: - 2 -12- 2020	Slg. zn.:
Številka zadeva:	Pril:
	Vred.:

Podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. bo v **mesecu novembru in decembru 2020**, skladno s planom praznjenja greznic in MKČN ter Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015), **izvajalo praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v naselju Tomačevica.**

Praznjenje bomo praviloma izvajali ob prisotnosti lastnikov. Potek praznjenja bomo prilagajali tudi vremenskim razmeram. V primeru slabega vremena (močnega dežja, zmrzali, ipd.) bomo praznjenje prestavili na drug termin. Datum praznjenja greznice oz. male komunalne čistilne naprave na vašem naslovu je razviden v priloženem obvestilu. **V primeru, da vam navedeni termin ne ustreza, nam to čim prej, najkasneje pa 8 dni pred napovedanim praznjenjem, sporočite na tel. št. 05/731 16 59 ali 031 / 205 888** in se bomo dogovorili za drugi termin. Storitve pa mora biti izvedena najpozneje v 30. dneh po poslani zahtevi.

Praznjenje obstoječih greznic in MKČN se izvaja na naslednji način:

- prazni se po predvidenem planu,
- izprazni se od 2/3 do 3/4 prvega prekata greznice, oziroma največ 6 m³ gošče
- pri večstanovanjskih stavbah se izprazni do 2m³ vsebine usedalnika na stalno prijavljeno osebo,
- v primeru pogostejših praznjenj se praznjenje zaračuna po veljavnem ceniku Kraškega vodovoda Sežana d.o.o.

Vse lastnike prosimo, **da zagotovijo vse potrebno za nemoteno delo**. Potrebno je **urediti in omogočiti dostop do greznic** - lokacija greznice mora biti znana, omogočen mora biti dostop do greznice, na dostopnih poteh je potrebno odstraniti veje, ki segajo na cestišče, pokrovi greznic morajo biti **vidni, odkopani in privzdignjeni**, na objektih so vgrajeni tako standardni kot nestandardni pokrovi, boljše oziroma slabše kvalitete, zaliti oziroma obdelani z silikonom in sorodnimi tesnilnimi masami, ter za odpiranje potrebujejo ustrezna odpirala. Ker ne gre za javno površino ti niso zakonsko predpisani, ravno tako je material pod vplivom vremenskih vplivov utrujen, zato stranke **pozivamo**, da pokrove dvignejo same. Reklamacije vezane na poškodovane pokrove niso možne.

Lastnike- upravljalce MKČN opozarjamo, da čistilno napravo pripravijo ustrezno z navodili proizvajalca, ter zaposlene obvestijo o največji možni količini praznjenja.

Ostalo si lahko preberete na povezavi: <https://www.kraski-vodovod.si/?stran=odpadne-vode>

Skladno z novo Uredbo morajo lastniki, ki imajo greznico ali MKČN locirano na takšnem območju, kjer odvoz komunalnih odpadnih vod z našim specialnim vozilom ni možen, oziroma tehnično izvedljiv, **sami predati goščo izvajalcu javne gospodarske službe** odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V tem primeru se bomo dogovorili za termin prevzema blata na čistilni napravi.

V letu 2016 smo vsem uporabnikom na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije in nimajo možnosti priključitve nanjo, pri obračunu vodarine pričeli zaračunavati **storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav**. Cena storitve praznjenja je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št 87/12). Zaračunana storitev obsega enkratno praznjenje blata iz obstoječih greznic oziroma MKČN **po predvidenem planu**.

Radi bi tudi opozorili, da je odpadno vodo in goščo iz greznic in MKČN **prepovedano odvažati** prosto v naravo oziroma neposredno odvajati v površinske in podzemne vode. Prepovedano je tudi praznjenje nepooblaščenim osebam s traktorskimi cisternami brez naše prisotnosti, oziroma našega soglasja. Ugotovljene kršitve bomo prijavili ustreznim inšpekcijskim službam.


Poziv prebivalcem velja istočasno kot poziv vsem lastnikom, da v kolikor še niste evidentirali greznice oziroma male čistilne naprave, ste to dolžni urediti. Za evidentiranje greznice, oziroma male čistilne naprave, je potrebno izpolniti priložen evidenčni list in ga dostaviti na naslov Kraški vodovod Sežana v roku 8. dni od prejema obvestila.

V primeru, da v prilogi evidenčnega lista o prijavi greznice in MKČN nimate, to pomeni, da smo podatke z vaše strani že pridobili in vam jih ni potrebno ponovno dostaviti.

V primeru, da ste lastnik kmetijskega gospodarstva, in v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.list RS, št. 62/08) mešate blato skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter le to skladiščite skladno z uredbo, pozivamo, da izpolnite in nam dostavite obrazca, Izjava o mešanju blata skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščenju najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Izjava II-1.1-2018, na osnovi 17.člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Izjava o uporabi gnojevke/gnojnice pomešane z goščo iz greznic ali MKČN za gnojenje. Izjava I-1.0, ki sta dostopna na naši spletni strani, oziroma, vam ju pošljemo na naslov.

Lep pozdrav.

Upravljavec procesov:
Marjeta Gorup, inž.grad.



Direktor:
Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.



Priloga:

- Obvestilo o terminu praznjenja
- Evidenčni list greznic in MKČN (v kolikor podatkov še nimamo)

Dostaviti:

- Vaščanom
- Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana
- Arhiv, tu

Datum: 18.11.2020

Številka: 664-42/2020/1

VAŠČANOM NASELJA TOMAČEVICA

Zadeva: Poziv prebivalcem naselja Tomačevica

Spoštovani.

Podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. bo v **mesecu novembru in decembru 2020**, skladno s planom praznjenja greznic in MKČN ter Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015), **izvajalo praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v naselju Tomačevica.**

Praznjenje bomo praviloma izvajali ob prisotnosti lastnikov. Potek praznjenja bomo prilagajali tudi vremenskim razmeram. V primeru slabega vremena (močnega dežja, zmrzali, ipd.) bomo praznjenje prestavili na drug termin. Datum praznjenja greznice oz. male komunalne čistilne naprave na vašem naslovu je razviden v priloženem obvestilu. **V primeru, da vam navedeni termin ne ustreza, nam to čim prej, najkasneje pa 8 dni pred napovedanim praznjenjem, sporočite na tel. št. 05/731 16 59 ali 031 / 205 888** in se bomo dogovorili za drugi termin. Storitve pa mora biti izvedena najpozneje v 30. dneh po poslani zahtevi.

Praznjenje obstoječih greznic in MKČN se izvaja na naslednji način:

- prazni se po predvidenem planu,
- izprazni se od 2/3 do 3/4 prvega prekata greznice, oziroma največ 6 m³ gošče
- pri večstanovanjskih stavbah se izprazni do 2m³ vsebine usedalnika na stalno prijavljeno osebo,
- v primeru pogostejših praznjenj se praznjenje zaračuna po veljavnem ceniku Kraškega vodovoda Sežana d.o.o.

Vse lastnike prosimo, **da zagotovijo vse potrebno za nemoteno delo**. Potrebno je **urediti in omogočiti dostop do greznic** - lokacija greznice mora biti znana, omogočen mora biti dostop do greznice, na dostopnih poteh je potrebno odstraniti veje, ki segajo na cestišče, pokrovi greznic morajo biti **vidni, odkopani in privzdignjeni**, na objektih so vgrajeni tako standardni kot nestandardni pokrovi, boljše oziroma slabše kvalitete, zaliti oziroma obdelani z silikonom in sorodnimi tesnilnimi masami, ter za odpiranje potrebujejo ustrezna odpirala. Ker ne gre za javno površino ti niso zakonsko predpisani, ravno tako je material pod vplivom vremenskih vplivov utrujen, zato stranke **pozivamo**, da pokrove dvignejo same. Reklamacije vezane na poškodovane pokrove niso možne.

Lastnike- upravljalce MKČN opozarjamo, da čistilno napravo pripravijo ustrezno z navodili proizvajalca, ter zaposlene obvestijo o največji možni količini praznjenja.

Ostalo si lahko preberete na povezavi: <https://www.kraski-vodovod.si/?stran=odpadne-vode>

Skladno z novo Uredbo morajo lastniki, ki imajo greznico ali MKČN locirano na takšnem območju, kjer odvoz komunalnih odpadnih vod z našim specialnim vozilom ni možen, oziroma tehnično izvedljiv, **sami predati goščo izvajalcu javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda**. V tem primeru se bomo dogovorili za termin prevzema blata na čistilni napravi.

V letu 2016 smo vsem uporabnikom na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije in nimajo možnosti priključitve nanjo, pri obračunu vodarine pričeli zaračunavati **storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav**. Cena storitve praznjenja je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št 87/12). Zaračunana storitev obsega enkratno praznjenje blata iz obstoječih greznic oziroma MKČN **po predvidenem planu**.

Radi bi tudi opozorili, da je odpadno vodo in goščo iz greznic in MKČN **prepovedano odvažati** prosto v naravo oziroma neposredno odvajati v površinske in podzemne vode. Prepovedano je tudi praznjenje nepooblaščenim osebam s traktorskimi cisternami brez naše prisotnosti, oziroma našega soglasja. Ugotovljene kršitve bomo prijavili ustreznim inšpekcijskim službam.


Poziv prebivalcem velja istočasno kot poziv vsem lastnikom, da v kolikor še niste evidentirali greznice oziroma male čistilne naprave, ste to dolžni urediti. Za evidentiranje greznice, oziroma male čistilne naprave, je potrebno izpolniti priložen evidenčni list in ga dostaviti na naslov Kraški vodovod Sežana v roku 8. dni od prejema obvestila.

V primeru, da v prilogi evidenčnega lista o prijavi greznice in MKČN nimate, to pomeni, da smo podatke z vaše strani že pridobili in vam jih ni potrebno ponovno dostaviti.


V primeru, da ste lastnik kmetijskega gospodarstva, in v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.list RS, št. 62/08) mešate blato skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter le to skladiščite skladno z uredbo, pozivamo, da izpolnite in nam dostavite obrazca, Izjava o mešanju blata skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščenju najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Izjava II-1.1-2018, na osnovi 17.člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Izjava o uporabi gnojevke/gnojnice pomešane z goščo iz greznic ali MKČN za gnojenje. Izjava I-1.0, ki sta dostopna na naši spletni strani, oziroma, vam ju pošljemo na naslov.

Lep pozdrav.

Upravljaavec procesov:
Marjeta Gorup, inž.grad.



Direktor:
Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.



Priloga:

- Obvestilo o terminu praznjenja
- Evidenčni list greznic in MKČN (v kolikor podatkov še nimamo)

Dostaviti:

- Vaščanom
- Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana
- Arhiv, tu